

LUCI INGOMBRO POSTERIORI

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	VOLT
Applicazioni Universali			
JR01150001	Segnalatore ingombro	Bianco <input type="checkbox"/>	12/24
JR01150002	Segnalatore ingombro	Rosso <input checked="" type="checkbox"/>	12/24
JR01150003	Ricambio trasparente segnalatore ing.	Bianco <input type="checkbox"/>	
JR01150004	Ricambio trasparente segnalatore ing.	Rosso <input checked="" type="checkbox"/>	

Dimensioni base: 94x43,5x85mm



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	VOLT
Applicazioni Universali			
JR01151001	Segnalatore ingombro dx-sx	Bia/Ros. <input checked="" type="checkbox"/>	12/24
JR01150003	Ricambio trasparente segnalatore ing.	Bianco <input type="checkbox"/>	
JR01150004	Ricambio trasparente segnalatore ing.	Rosso <input checked="" type="checkbox"/>	

Dimensioni base: 94x43,5x85mm



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	VOLT
Applicazioni Universali			
JR01152001	Segnalatore ingombro dx-sx	Bia/Ros. <input checked="" type="checkbox"/>	12/24
JR01150003	Ricambio trasparente segnalatore ing.	Bianco <input type="checkbox"/>	
JR01150004	Ricambio trasparente segnalatore ing.	Rosso <input checked="" type="checkbox"/>	

Dimensioni base: 95x50x130mm



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	VOLT
Applicazioni Universali			
JR01153001	Segnalatore ingombro 60° dx-sx	Bia/Ros. <input checked="" type="checkbox"/>	12/24
JR01150003	Ricambio trasparente segnalatore ing.	Bianco <input type="checkbox"/>	
JR01150004	Ricambio trasparente segnalatore ing.	Rosso <input checked="" type="checkbox"/>	

Dimensioni base: 97x53x191mm



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	VOLT
Applicazioni Universali			
JR01154001	Segnalatore ingombro 90° dx-sx	Bia/Ros. <input checked="" type="checkbox"/>	12/24
JR01150003	Ricambio trasparente segnalatore ing.	Bianco <input type="checkbox"/>	
JR01150004	Ricambio trasparente segnalatore ing.	Rosso <input checked="" type="checkbox"/>	

Dimensioni base: 97x53x196mm



LUCI INGOMBRO POSTERIORI

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE
Applicazioni Universali		
JR01150003	Ricambio trasparente segnalatore ing.	Bianco <input type="checkbox"/>
JR01150004	Ricambio trasparente segnalatore ing.	Rosso <input checked="" type="checkbox"/>
JR01150005	Ricambio trasparente segnalatore ing.	Ambra <input checked="" type="checkbox"/>

Dimensioni : Ø48mm



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	VOLT
Applicazioni Universali			
JR01155010	Segnalatore ingombro tondo dx-sx 4LED	Bia/Ros. <input checked="" type="checkbox"/>	24
JR01155011	Segnalatore ingombro tondo dx-sx 4LED	Bia/Ros. <input checked="" type="checkbox"/>	12
JR01155013	Ricambio segnalatore ing.tondo 4LED	Bianco <input type="checkbox"/>	24
JR01155014	Ricambio segnalatore ing.tondo 4LED	Rosso <input checked="" type="checkbox"/>	24
JR01155015	Ricambio segnalatore ing.tondo 4LED	Bianco <input type="checkbox"/>	12
JR01155016	Ricambio segnalatore ing.tondo 4LED	Rosso <input checked="" type="checkbox"/>	12

Dimensioni base: 94x45x84mm



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	VOLT
Applicazioni Universali			
JR01156010	Segnalatore ingombro tondo dx-sx 4LED	Bia/Ros. <input checked="" type="checkbox"/>	24
JR01156011	Segnalatore ingombro tondo dx-sx 4LED	Bia/Ros. <input checked="" type="checkbox"/>	12
JR01155013	Ricambio segnalatore ing.tondo 4LED	Bianco <input type="checkbox"/>	24
JR01155014	Ricambio segnalatore ing.tondo 4LED	Rosso <input checked="" type="checkbox"/>	24
JR01155015	Ricambio segnalatore ing.tondo 4LED	Bianco <input type="checkbox"/>	12
JR01155016	Ricambio segnalatore ing.tondo 4LED	Rosso <input checked="" type="checkbox"/>	12

Dimensioni base: 94x45x133mm



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	VOLT
Applicazioni Universali			
JR01157010	Segnalatore ing.tondo 60° dx-sx 4LED	Bia/Ros. <input checked="" type="checkbox"/>	24
JR01157011	Segnalatore ing.tondo 60° dx-sx 4LED	Bia/Ros. <input checked="" type="checkbox"/>	12
JR01155013	Ricambio segnalatore ing.tondo 4LED	Bianco <input type="checkbox"/>	24
JR01155014	Ricambio segnalatore ing.tondo 4LED	Rosso <input checked="" type="checkbox"/>	24
JR01155015	Ricambio segnalatore ing.tondo 4LED	Bianco <input type="checkbox"/>	12
JR01155016	Ricambio segnalatore ing.tondo 4LED	Rosso <input checked="" type="checkbox"/>	12

Dimensioni base: 97x53x193mm



LUCI INGOMBRO POSTERIORI

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	VOLT
Applicazioni Universali			
JR01158010	Segnalatore ing.tondo 90° dx-sx 4LED	Bia/Ros. <input type="checkbox"/>	24
JR01158011	Segnalatore ing.tondo 90° dx-sx 4LED	Bia/Ros. <input type="checkbox"/>	12
JR01155013	Ricambio segnalatore ing.tondo 4LED	Bianco <input type="checkbox"/>	24
JR01155014	Ricambio segnalatore ing.tondo 4LED	Rosso <input type="checkbox"/>	24
JR01155015	Ricambio segnalatore ing.tondo 4LED	Bianco <input type="checkbox"/>	12
JR01155016	Ricambio segnalatore ing.tondo 4LED	Rosso <input type="checkbox"/>	12

Dimensioni base: 97x53x193mm



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	VOLT
Applicazioni Universali			
JR01155013	Ricambio segnalatore ing.tondo 4LED	Bianco <input type="checkbox"/>	24
JR01155014	Ricambio segnalatore ing.tondo 4LED	Rosso <input type="checkbox"/>	24
JR01155015	Ricambio segnalatore ing.tondo 4LED	Bianco <input type="checkbox"/>	12
JR01155016	Ricambio segnalatore ing.tondo 4LED	Rosso <input type="checkbox"/>	12

Dimensioni: Ø50mm



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	VOLT
Applicazioni Universali			
JR01159010	Segnalatore ingombro ovale dx-sx LED	Bia/Ros. <input type="checkbox"/>	24
JR01159011	Segnalatore ingombro ovale dx-sx LED	Bia/Ros. <input type="checkbox"/>	12
JR01159013	Ricambio segnalatore ing.ovale LED	Bianco <input type="checkbox"/>	24
JR01159014	Ricambio segnalatore ing.ovale LED	Rosso <input type="checkbox"/>	24
JR01159015	Ricambio segnalatore ing.ovale LED	Bianco <input type="checkbox"/>	12
JR01159016	Ricambio segnalatore ing.ovale LED	Rosso <input type="checkbox"/>	12

Dimensioni base: 94x45x76mm



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	VOLT
Applicazioni Universali			
JR01160010	Segnalatore ingombro ovale dx-sx 4LED	Bia/Ros. <input type="checkbox"/>	24
JR01160011	Segnalatore ingombro ovale dx-sx 4LED	Bia/Ros. <input type="checkbox"/>	12
JR01159013	Ricambio segnalatore ing.ovale 4LED	Bianco <input type="checkbox"/>	24
JR01159014	Ricambio segnalatore ing.ovale 4LED	Rosso <input type="checkbox"/>	24
JR01159015	Ricambio segnalatore ing.ovale 4LED	Bianco <input type="checkbox"/>	12
JR01159016	Ricambio segnalatore ing.ovale 4LED	Rosso <input type="checkbox"/>	12

Dimensioni base: 94x45x123mm



LUCI INGOMBRO POSTERIORI

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	VOLT
Applicazioni Universali			
JR01161010	Segnalatore ing.ovale 60° dx-sx 4LED	Bia/Ros. <input type="checkbox"/>	24
JR01161011	Segnalatore ing.ovale 60° dx-sx 4LED	Bia/Ros. <input type="checkbox"/>	12
JR01159013	Ricambio segnalatore ing.ovale 4LED	Bianco <input type="checkbox"/>	24
JR01159014	Ricambio segnalatore ing.ovale 4LED	Rosso <input type="checkbox"/>	24
JR01159015	Ricambio segnalatore ing.ovale 4LED	Bianco <input type="checkbox"/>	12
JR01159016	Ricambio segnalatore ing.ovale 4LED	Rosso <input type="checkbox"/>	12

Dimensioni base: 97x53x193mm



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	VOLT
Applicazioni Universali			
JR01162010	Segnalatore ing.ovale 90° dx-sx 4LED	Bia/Ros. <input type="checkbox"/>	24
JR01162011	Segnalatore ing.ovale 90° dx-sx 4LED	Bia/Ros. <input type="checkbox"/>	12
JR01159013	Ricambio segnalatore ing.ovale 4LED	Bianco <input type="checkbox"/>	24
JR01159014	Ricambio segnalatore ing.ovale 4LED	Rosso <input type="checkbox"/>	24
JR01159015	Ricambio segnalatore ing.ovale 4LED	Bianco <input type="checkbox"/>	12
JR01159016	Ricambio segnalatore ing.ovale 4LED	Rosso <input type="checkbox"/>	12

Dimensioni base: 97x53x193mm



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	VOLT
Applicazioni Universali			
JR01159013	Ricambio segnalatore ing.ovale 4LED	Bianco <input type="checkbox"/>	24
JR01159014	Ricambio segnalatore ing.ovale 4LED	Rosso <input type="checkbox"/>	24
JR01159015	Ricambio segnalatore ing.ovale 4LED	Bianco <input type="checkbox"/>	12
JR01159016	Ricambio segnalatore ing.ovale 4LED	Rosso <input type="checkbox"/>	12

Dimensioni : Ø60x40mm



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	VOLT
Applicazioni Universali			
JR01163001	Segnalatore ingombro dx-sx	Bia/Ros. <input type="checkbox"/>	12/24
JR01163003	Ricambio trasparente segnalatore ing.	Bianco <input type="checkbox"/>	
JR01163004	Ricambio trasparente segnalatore ing.	Rosso <input type="checkbox"/>	
JR01163005	Ricambio trasparente segnalatore ing.	Ambra <input type="checkbox"/>	

Dimensioni base: 96x35x72mm



LUCI INGOMBRO POSTERIORI

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	VOLT
Applicazioni Universali			
JR01164001	Segnalatore ingombro 60° dx-sx	Bia/Ros. <input checked="" type="checkbox"/>	12/24
JR01163003	Ricambio trasparente segnalatore ing.	Bianco <input type="checkbox"/>	
JR01163004	Ricambio trasparente segnalatore ing.	Rosso <input checked="" type="checkbox"/>	

Dimensioni base: 96x35x185mm



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	VOLT
Applicazioni Universali			
JR01165001	Segnalatore ingombro 90° dx-sx	Bia/Ros. <input checked="" type="checkbox"/>	12/24
JR01163003	Ricambio trasparente segnalatore ing.	Bianco <input type="checkbox"/>	
JR01163004	Ricambio trasparente segnalatore ing.	Rosso <input checked="" type="checkbox"/>	

Dimensioni base: 96x35x191mm



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE
Applicazioni Universali		
JR01163003	Ricambio trasparente segnalatore ing.	Bianco <input type="checkbox"/>
JR01163004	Ricambio trasparente segnalatore ing.	Rosso <input checked="" type="checkbox"/>
JR01163005	Ricambio trasparente segnalatore ing.	Ambra <input type="checkbox"/>

Dimensioni: Ø51mm



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	VOLT
Applicazioni Universali			
JR01166001	Segnalatore ingombro LED - DX	Bia/Amb/Ros	12/24
JR01166002	Segnalatore ingombro LED - SX	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	12/24

Dimensioni base: 94x50x174mm



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	VOLT
Iveco			
JR01167001	Segnalatore ingombro - DX	Bia/Amb/Ros	24
JR01167002	Segnalatore ingombro - SX	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	24

Dimensioni base: 125x54x200mm



LUCI INGOMBRO POSTERIORI

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	VOLT
Applicazioni Universali			
JR01168001	Segnalatore ingombro Superpoint dx-sx	Bia/Ros. 	12/24
JR01168003	Ricambio trasp. seg. ing. Superpoint	Bia/Ros. 	

Dimensioni base: 100x41x59mm



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	VOLT
Applicazioni Universali			
JR01169001	Segnalatore ingombro Superpoint dx-sx	Bia/Ros. 	12/24
JR01168003	Ricambio trasp. seg. ing. Superpoint	Bia/Ros. 	

Dimensioni base: 100x41x116mm



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	VOLT
Applicazioni Universali			
JR01170001	Segnalatore ing. Superpoint 60° - DX	Bia/Ros. 	12/24
JR01170002	Segnalatore ing. Superpoint 60° - SX	Bia/Ros. 	12/24
JR01168003	Ricambio trasp. seg. ing. Superpoint	Bia/Ros. 	

Dimensioni base: 100x41x203mm



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	VOLT
Applicazioni Universali			
JR01171001	Segnalatore ing. Superpoint 90° - DX	Bia/Ros. 	12/24
JR01171002	Segnalatore ing. Superpoint 90° - SX	Bia/Ros. 	12/24
JR01168003	Ricambio trasp. seg. ing. Superpoint	Bia/Ros. 	

Dimensioni base: 100x41x182mm



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	VOLT
Applicazioni Universali			
JR01172001	Segn. ing. Superpoint c.staffa DX	Bia/Ros. 	12/24
JR01172002	Segn. ing. Superpoint c.staffa SX	Bia/Ros. 	12/24

Dimensioni base: 116x41mm



JR01168003	Ricambio trasp. Segn. Ing. Superpoint	Bia/Ros. 	12/24
JR01168004	Portalampada c.cavo 0,5mt Superpoint		



LUCI INGOMBRO POSTERIORI

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	VOLT
Applicazioni Universali			
JR01173001	Segnalatore ing.Superpoint LED dx-sx	Bia/Ros.	24
JR01173003	Ricambio seg.ing. LED Superpoint	Bia/Ros.	24

Dimensioni base: 100x41x59mm




CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	VOLT
Applicazioni Universali			
JR01174001	Segnalatore ing.Superpoint LED dx-sx	Bia/Ros.	24
JR01173003	Ricambio seg.ing. LED Superpoint	Bia/Ros.	24

Dimensioni base: 100x41x116mm



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	VOLT
Applicazioni Universali			
JR01175001	Segnalatore ing.Superpoint 60° LED - DX	Bia/Ros.	24
JR01175002	Segnalatore ing.Superpoint 60° LED - SX	Bia/Ros.	24
JR01173003	Ricambio seg.ing. LED Superpoint	Bia/Ros.	24

Dimensioni base: 100x41x203mm



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	VOLT
Applicazioni Universali			
JR01176001	Segnalatore ing. Superpoint 90° LED - DX	Bia/Ros.	24
JR01176002	Segnalatore ing. Superpoint 90° LED - SX	Bia/Ros.	24
JR01173003	Ricambio seg.ing. LED Superpoint	Bia/Ros.	24

Dimensioni base: 100x41x182mm



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	VOLT
Applicazioni Universali			
JR01177001	Segn. ing.Superpoint c.staffa LED DX	Bia/Ros.	12/24
JR01177002	Segn. ing.Superpoint c.staffa LED SX	Bia/Ros.	12/24

Dimensioni: 116x41mm



JR01173003	Ricambio segn.ing. LED Superpoint	Bia/Ros.	12/24
------------	--	----------	-------



LUCI INGOMBRO POSTERIORI

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	VOLT
Applicazioni Universali			
JR01178001	Segnalatore ing. Superpoint2 dx-sx	Bia/Amb/Ros	12/24
JR01178003	Ricambio trasp. seg. ing. Superpoint2	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	12/24
JR01178010	Segn.ingombro Superpoint2 LED dx-sx		24



Dimensioni base: 98x41x128mm

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	VOLT
Applicazioni Universali			
JR01179001	Segnalatore ing. Superpoint2 - DX	Bia/Amb/Ros	12/24
JR01179002	Segnalatore ing. Superpoint2 - SX	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	12/24
JR01178003	Ricambio trap.seg.ing. Superpoint2	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	12/24
JR01179010	Segnalatore ing. Superpoint2 LED - DX	Bia/Amb/Ros	24
JR01179011	Segnalatore ing. Superpoint2 LED - SX	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	24



Dimensioni base: 103x41x147mm

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	VOLT
Applicazioni Universali			
JR01180001	Segnalatore ing. Superpoint2 90° - DX	Bia/Amb/Ros	12/24
JR01178003	Ricambio trasp. seg. ing. Superpoint	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	12/24



Dimensioni base: 72x41x170mm

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	VOLT
Applicazioni Universali			
JR01181001	Segn. per fanale Superpoint2 - DX-SX	Bia/Amb/Ros	12/24
JR01181010	Segn. per fanale Superpoint2 LED - DX	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	24
JR01181011	Segn. per fanale Superpoint2 LED - SX		24




Dimensioni base: 65x41x120mm

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	VOLT
Applicazioni Universali			
JR01178003	Ricambio trasp.seg.ing. Superpoint2	Bia/Amb/Ros	12/24




LUCI INGOMBRO POSTERIORI

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	VOLT
Applicazioni Universali			
JR01182001	Segnalatore ing. Superpoint3 dx-sx	Bia/Amb/Ros	12/24
JR01182003	Ricambio trasp. seg. ing. Superpoint3		12/24
JR01182010	Segn.ingombro Superpoint3 LED dx-sx		24

Dimensioni base: 100x41x67mm



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	VOLT
Applicazioni Universali			
JR01183001	Segnalatore ing. Superpoint3 dx-sx	Bia/Amb/Ros	12/24
JR01182003	Ricambio trasp. seg. ing. Superpoint3		12/24
JR01183010	Segn.ingombro Superpoint3 LED dx-sx		24

Dimensioni base: 100x41x119mm



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	VOLT
Applicazioni Universali			
JR01184001	Segnalatore ing. Superpoint3 - DX	Bia/Amb/Ros	12/24
JR01184002	Segnalatore ing. Superpoint3 - SX		12/24
JR01182003	Ricambio trap.seg.ing. Superpoint3		12/24
JR01184010	Segnalatore ing. Superpoint3 LED - DX	Bia/Amb/Ros	24
JR01184011	Segnalatore ing. Superpoint3 LED - SX		24

Dimensioni base: 100x41x147mm



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	VOLT
Applicazioni Universali			
JR01185001	Segnalatore ing. Superpoint3 c.staffa DX	Bia/Amb/Ros	12/24
JR01185002	Segnalatore ing. Superpoint3 c.staffa SX		12/24
JR01185010	Segn.ing.Superpoint3 LED c.staffa DX		24
JR01185011	Segn.ing.Superpoint3 LED c.staffa SX		24.

Dimensioni : 45x109mm



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	VOLT
Applicazioni Universali			
JR01186001	Segn. Ingombro Superpoint3 corto - DX	Bia/Amb/Ros	12/24
JR01186002	Segn. Ingombro Superpoint3 corto - SX		12/24
JR01182003	Ricambio trasp. seg. Ing. Superpoint2		12/24



LUCI INGOMBRO POSTERIORI

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	VOLT
Applicazioni Universali			
JR01187001	Segn. per fanale Superpoint3 - DX	Bia/Amb/Ros	12/24
JR01187002	Segn. per fanale Superpoint3 - SX	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	12/24
JR01182003	Ricambio trasp. seg. Ing. Superpoint2		12/24



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	VOLT
Applicazioni Universali			
JR01182003	Ricambio trasp.seg.ing. Superpoint3	Bia/Amb/Ros	12/24
		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	



JR01182004	Portalamпада con cavo di ricambio - 12/24V
------------	--



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	VOLT
Applicazioni Universali			
JR01188010	Segn.ing. Superpoint3 LED dx-sx	Bia/Amb/Ros	24
		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

Dimensioni base: 99x41x64mm



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	VOLT
Applicazioni Universali			
JR01189010	Segn.ing. Superpoint3 LED dx-sx	Bia/Amb/Ros	24
		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

Dimensioni base: 104x41x125mm



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	VOLT
Applicazioni Universali			
JR01190010	Segnalatore ing. Superpoint3 LED - DX	Bia/Amb/Ros	24
JR01190011	Segnalatore ing. Superpoint3 LED - SX	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	24

Dimensioni base: 104x41x173mm



LUCI INGOMBRO POSTERIORI

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	VOLT
Applicazioni Universali			
JR01191010	Segn.ing. Superpoint3 LED c.staffa - DX	Bia/Amb/Ros	24
JR01191011	Segn.ing. Superpoint3 LED c.staffa - SX	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	24

Dimensioni : 64x105mm



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	VOLT
Applicazioni Universali			
JR01192010	Segnalatore ing. Superpoint3 LED - DX	Bia/Amb/Ros	24
JR01192011	Segnalatore ing. Superpoint3 LED - SX	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	24



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	VOLT
Applicazioni Universali			
JR01193010	Segn. per fanale Superpoint3 LED - DX	Bia/Amb/Ros	24
JR01193011	Segn. per fanale Superpoint3 LED - SX	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	24



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	VOLT
Applicazioni Universali			
JR01194020	Segn. ingombro Superpoint4 LED - DX	Bia/Amb/Ros	12/24
JR01194021	Segn. ingombro Superpoint4 LED - SX	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	12/24

Dimensioni : 130x98,5mm



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	VOLT
Applicazioni Universali			
JR01194010	Segn. ingombro Superpoint4 LED - DX	Bia/Amb/Ros	12/24
JR01194011	Segn. ingombro Superpoint4 LED - SX	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	12/24
JR01194012	Staffa di fissaggio DX-SX, specifica per montaggio sui fanali Ecoled2		

Dimensioni : 172,4x46,6mm



LUCI INGOMBRO POSTERIORI

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	VOLT
Applicazioni Universali			
JR01195010	Segnalatore ingombro 3LED dx-sx	Bia/Amb/Ros <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	12/24
Dimensioni : 127x46,6mm			



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	VOLT
Applicazioni Universali			
JR01196010	Segnalatore ingombro 3LED - DX	Bia/Amb/Ros	12/24
JR01196011	Segnalatore ingombro 3LED - SX	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	12/24
Dimensioni : 172,4x46,6mm			



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	VOLT
Applicazioni Universali			
JR01197010	Segnalatore ingombro LED dx-sx	Bia/Amb/Ros <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	12/24
Dimensioni base: 103x84x37mm			



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	VOLT
Applicazioni Universali			
JR01198010	Segnalatore ingombro LED - DX	Bia/Amb/Ros	12/24
JR01198011	Segnalatore ingombro LED - SX	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	12/24
Dimensioni base: 135x114x37mm			



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	VOLT
Applicazioni Universali			
JR01199010	Segnalatore ingombro LED - DX	Bia/Amb/Ros	12/24
JR01199011	Segnalatore ingombro LED - SX	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	12/24
Dimensioni base: 187x165x37mm			



LUCI INGOMBRO POSTERIORI

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	VOLT
Applicazioni Universali			
JR01200010	Segnalatore ingombro LED dx-sx	Bia/Amb/Ros	12/24
Dimensioni base: 106x40x60mm		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	VOLT
Applicazioni Universali			
JR01201010	Segnalatore ingombro LED - DX	Bia/Amb/Ros	12/24
JR01201011	Segnalatore ingombro LED - SX	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	12/24
Dimensioni base: 106x41x170mm			



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	VOLT
Applicazioni Universali			
JR01202010	Segnalatore ingombro LED dx-sx	Bia/Amb/Ros	12/24
Dimensioni base: 100x40x64mm		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	VOLT
Applicazioni Universali			
JR01203010	Segnalatore ingombro LED dx-sx	Bia/Amb/Ros	12/24
Dimensioni base: 100x40x118mm		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	VOLT
Applicazioni Universali			
JR01204010	Segnalatore ingombro LED - DX	Bia/Amb/Ros	12/24
JR01204011	Segnalatore ingombro LED - SX	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	12/24
Dimensioni base: 100x40x125mm			



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	VOLT
Applicazioni Universali			
JR01205010	Segnalatore ingombro LED - DX	Bia/Amb/Ros	12/24
JR01205011	Segnalatore ingombro LED - SX	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	12/24
Dimensioni base: 106x41x170mm			



LUCI INGOMBRO POSTERIORI

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	VOLT
Applicazioni Universali			
JR01206010	Segnalatore ingombro LED 60° - DX	Bia/Ros. 	12/24
JR01206011	Segnalatore ingombro LED 60° - SX	Bia/Ros. 	12/24

Dimensioni base: 90x50x205mm



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	VOLT
Applicazioni Universali			
JR01207010	Segnalatore ingombro LED 90° - DX	Bia/Ros. 	12/24
JR01207011	Segnalatore ingombro LED 90° - SX	Bia/Ros. 	12/24

Dimensioni base: 90x50x205mm



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	VOLT
Applicazioni Universali			
JR01208010	Segnalatore ingombro LED - DX	Bia/Amb/Ros	12/24
JR01208011	Segnalatore ingombro LED - SX		12/24

Dimensioni base: 95x35x190mm

