

FANALI MEZZI AGRICOLI E RIMORCHI APPENDICE

CODICE	DESCRIZIONE	VOLT
Applicazioni Universali		
JR01860001	Fanale posteriore DX	12/24
JR01860002	Fanale posteriore SX con luce targa	12/24
JR01860003	Trasparente posteriore di ricambio DX	12/24
JR01860004	Trasparente posteriore di ricambio SX	12/24

Dimensioni: 160x68x71mm - Interasse perni fissaggio: 58mm



CODICE	DESCRIZIONE	VOLT
Applicazioni Universali		
JR01861001	Fanale posteriore DX	12/24
JR01861002	Fanale posteriore SX con luce targa	12/24
JR01861003	Trasparente posteriore di ricambio DX	12/24
JR01861004	Trasparente posteriore di ricambio SX	12/24
JR01861005	Base sagomata di ricambio	12/24

Dimensioni: 160x140x78mm




CODICE	DESCRIZIONE	VOLT
Applicazioni Universali		
JR01862001	Fanale posteriore DX-SX	12/24
JR01862002	Fanale posteriore SX con luce targa	12/24
JR01862003	Fanale posteriore DX-SX cablato	12/24
JR01862004	Fanale posteriore SX con luce targa cablato	12/24
JR01862005	Trasparente posteriore di ricambio DX-SX	12/24

Dimensioni: 108x103x52mm - Interasse perni fissaggio: 55mm



CODICE	DESCRIZIONE	VOLT
Applicazioni Universali		
JR01863001	Fanale posteriore DX-SX	12/24
JR01863002	Fanale posteriore SX con luce targa	12/24
JR01863003	Trasparente posteriore di ricambio DX-SX	12/24
JR01863004	Trasparente posteriore di ricambio SX con luce targa	12/24

Dimensioni: 105x110x55mm - Interasse perni fissaggio: 45mm



FANALI MEZZI AGRICOLI E RIMORCHI APPENDICE

CODICE	DESCRIZIONE	VOLT
Applicazioni Universali		
JR01864001	Fanale posteriore DX-SX LED	12/24

Dimensioni: 105x98x29,5mm - Interasse perni fissaggio: 45mm



CODICE	DESCRIZIONE	VOLT
Applicazioni Universali		
JR01865001	Fanale posteriore DX-SX LED	12/24
JR01865002	Fanale posteriore SX LED con luce targa	12/24

Dimensioni: 105x98x35,5mm - Interasse perni fissaggio: 45mm



CODICE	DESCRIZIONE	VOLT
Applicazioni Universali		
JR01866001	Fanale posteriore DX-SX LED con luce targa	12/24

Dimensioni: 104x97x35mm - Interasse perni fissaggio: 55mm



CODICE	DESCRIZIONE	VOLT
Applicazioni Universali		
JR01867001	Fanale DX-SX	12/24
JR01867002	Trasparente di ricambio DX-SX	12/24

Dimensioni: 120x80x56mm - Interasse perni fissaggio: 58mm



CODICE	DESCRIZIONE	VOLT
Applicazioni Universali		
JR01868001	Fanale DX-SX	12/24
JR01868002	Trasparente di ricambio DX-SX	12/24

Dimensioni: 184x76x65mm - Interasse perni fissaggio: 134mm



CODICE	DESCRIZIONE	VOLT
Applicazioni Universali		
JR01869001	Fanale DX-SX	12/24
JR01869002	Trasparente di ricambio DX-SX	12/24

Dimensioni: 160x67x60mm - Interasse perni fissaggio: 57mm



FANALI MEZZI AGRICOLI E RIMORCHI APPENDICE

CODICE	DESCRIZIONE	VOLT
Applicazioni Universali		
JR01870001	Fanale posteriore DX-SX LED	12/24
JR01870002	Fanale posteriore SX LED con luce targa	12/24

Dimensioni: 205x80x53,5mm - Interasse perni fissaggio: 90mm



CODICE	DESCRIZIONE	VOLT
Applicazioni Universali		
JR01871001	Fanale posteriore DX	12/24
JR01871002	Fanale posteriore SX con luce targa	12/24
JR01871003	Trasparente posteriore di ricambio DX-SX	12/24

Dimensioni: 210x90x88mm - Interasse perni fissaggio: 120mm



CODICE	DESCRIZIONE	VOLT
Applicazioni Universali		
JR01872001	Fanale posteriore DX	12/24
JR01872002	Fanale posteriore SX	12/24
JR01872003	Fanale posteriore SX con luce targa	12/24
JR01872004	Trasparente di ricambio rosso DX	12/24
JR01872005	Trasparente di ricambio rosso SX	12/24
JR01872006	Trasparente di ricambio giallo DX	12/24
JR01872007	Trasparente di ricambio giallo SX	12/24
JR01872008	Gemma triangolare di ricambio	12/24

Dimensioni: 240x149x80mm - Interasse perni fissaggio: 120mm



CODICE	DESCRIZIONE	VOLT
Applicazioni Universali		
JR01873001	Fanale posteriore DX-SX	12/24
JR01873002	Fanale posteriore DX-SX con luce targa	12/24
JR01873003	Trasparente posteriore di ricambio DX-SX	12/24

Dimensioni: Ø105x78mm - Interasse perni fissaggio: 58mm



FANALI MEZZI AGRICOLI E RIMORCHI APPENDICE

CODICE	DESCRIZIONE	VOLT
Applicazioni Universali		
JR01874001	Fanale posteriore DX-SX	12/24
JR01874002	Fanale posteriore SX con luce targa	12/24
JR01874003	Trasparente posteriore di ricambio DX-SX	12/24



Dimensioni: Ø115x72mm - Interasse perni fissaggio: 45mm

CODICE	DESCRIZIONE	VOLT
Applicazioni Universali		
JR01875001	Fanale posteriore DX	12/24
JR01875002	Fanale posteriore SX con luce targa	12/24
JR01875003	Trasparente posteriore di ricambio DX-SX	12/24



Dimensioni: Ø140x22mm - Interasse perni fissaggio: 45mm

CODICE	DESCRIZIONE	VOLT
Applicazioni Universali		
JR01876001	Fanale DX-SX	12/24
JR01876002	Trasparente di ricambio DX-SX	12/24



Dimensioni: Ø165,5x85,5mm - Interasse perni fissaggio: 130,6mm

CODICE	DESCRIZIONE	VOLT
Applicazioni Universali		
JR01877001	Fanale posteriore DX (Retronebbia-Luce targa)	12/24
JR01877002	Fanale posteriore SX (Retronebbia-Luce targa)	12/24
JR01877003	Fanale posteriore DX (Retromarcia-Luce targa)	12/24
JR01877004	Fanale posteriore SX (Retromarcia-Luce targa)	12/24
JR01877005	Trasparente posteriore DX (Retronebbia-Luce targa)	12/24
JR01877006	Trasparente posteriore SX (Retronebbia-Luce targa)	12/24
JR01877007	Trasparente posteriore DX (Retromarcia-Luce targa)	12/24
JR01877008	Trasparente posteriore SX (Retromarcia-Luce targa)	12/24




Dimensioni: 200x110x60mm - Interasse perni fissaggio: 55mm

FANALI MEZZI AGRICOLI E RIMORCHI APPENDICE

CODICE	DESCRIZIONE	VOLT
Applicazioni Universali		
JR01878001	Fanale posteriore DX (Retronebbia - Luce targa)	12/24
JR01878002	Fanale posteriore SX (Retromarcia - Luce targa)	12/24
JR01878003	Trasparente posteriore DX	12/24
JR01878004	Trasparente posteriore SX	12/24

Dimensioni: 220x105x62mm - Interasse perni fissaggio: 155mm



CODICE	DESCRIZIONE	VOLT
Applicazioni Universali		
JR01879001	Fanale posteriore DX con Luce targa	12/24
JR01879002	Fanale posteriore SX con Luce targa	12/24
JR01879003	Trasparente posteriore DX	12/24
JR01879004	Trasparente posteriore SX	12/24

Dimensioni: 220x101x52mm - Interasse perni di fissaggio: 195mm



CODICE	DESCRIZIONE	VOLT
Europoint		
JR01880001	Fanale posteriore DX	12/24
JR01880002	Fanale posteriore SX	12/24
JR01880003	Trasparente di ricambio DX	12/24
JR01880004	Trasparente di ricambio SX	12/24
JR01011	Connettore (Giallo)	12/24
JR01012	Connettore (Verde)	12/24

Dimensioni: 218x100x55mm - Interasse perni fissaggio: 152mm



CONNETTORE
JR01011 = Giallo
JR01012 = Verde

CODICE	DESCRIZIONE	VOLT
Applicazioni Universali		
JR01881001	Fanale posteriore DX-SX LED	12/24

Dimensioni: 150x80x24mm - Interasse perni fissaggio: 100mm



FANALI MEZZI AGRICOLI E RIMORCHI APPENDICE

CODICE	DESCRIZIONE	VOLT
Applicazioni Universali		
JR01882001	Fanale posteriore DX-SX LED	12/24

Dimensioni: 100x100x22mm - Interasse perni fissaggio: 70mm



CODICE	DESCRIZIONE	VOLT
Applicazioni Universali		
JR01883001	Fanale posteriore DX-SX LED	12/24

Dimensioni: 100x95x28mm - Interasse perni fissaggio: 70mm



CODICE	DESCRIZIONE	VOLT
Applicazioni Universali		
JR01883003	Fanale DX-SX LED (Stop - Posizione - Freccia)	12/24
JR01883004	Fanale DX-SX LED (Retromarcia - Retronebbia)	12/24

Dimensioni: 237x20,5x22mm - Interasse fori fissaggio: 212mm




CODICE	DESCRIZIONE	VOLT
Applicazioni Universali		
JR01884001	Fanale DX-SX LED (Stop - Posizione - Freccia)	12/24
JR01884002	Fanale DX-SX LED (Stop - Posizione)	12/24
JR01884003	Fanale DX-SX LED (Freccia)	12/24

Dimensioni: 257x27x20mm - Interasse fori fissaggio: 230mm



CODICE	DESCRIZIONE	VOLT
Applicazioni Universali		
JR01885001	Fanale DX-SX LED (Stop - Posizione - Freccia)	12/24
JR01885002	Fanale DX-SX LED (Stop - Posizione)	12/24
JR01885003	Fanale DX-SX LED (Freccia)	12/24
JR01885004	Fanale DX-SX LED (Retromarcia)	12/24
JR01885005	Fanale DX-SX LED (Retronebbia)	12/24

Dimensioni: 400x46x15mm - Interasse fori fissaggio: 360mm



FANALI MEZZI AGRICOLI E RIMORCHI APPENDICE

CODICE	DESCRIZIONE	VOLT
Applicazioni Universali		
JR01886001	Fanale posteriore DX-SX LED	12/24

Dimensioni: 191x49,5x28mm - Interasse fori fissaggio: 174mm



CODICE	DESCRIZIONE	VOLT
Applicazioni Universali		
JR01887001	Fanale posteriore DX LED (Retromarcia)	12/24
JR01887002	Fanale posteriore SX LED (Retronebbia)	12/24

Dimensioni: 191x49,5x28mm - Interasse fori fissaggio: 174mm



CODICE	DESCRIZIONE	VOLT
Applicazioni Universali		
JR01888001	Fanale posteriore DX-SX LED	12/24

Dimensioni: 180x80x40mm - Interasse fori fissaggio: 60mm



CODICE	DESCRIZIONE	VOLT
Applicazioni Universali		
JR01889001	Fanale posteriore DX LED	12/24
JR01889002	Fanale posteriore SX LED	12/24

(Posizione, Stop, Direzione, Retromarcia, Fendinebbia)

Dimensioni: 227x106x55mm - Interasse fori fissaggio: 60mm



CODICE	DESCRIZIONE	VOLT
Applicazioni Universali		
JR01472001	Fanale posteriore DX (Retromarcia - Luce targa)	12/24
JR01472002	Fanale posteriore SX (Retronebbia - Luce Targa)	12/24
JR01472003	Trasparente di ricambio DX - SX	12/24
JR01011	Connettore (Giallo)	12/24
JR01012	Connettore (Verde)	12/24

Dimensioni: 240x140x52mm - Interasse perni fissaggio: 150mm



CONNETTORE
JR01011 = Giallo
JR01012 = Verde

FANALI MEZZI AGRICOLI E RIMORCHI APPENDICE

CODICE	DESCRIZIONE	VOLT
Applicazioni Universali		
JR01890001	Fanale posteriore DX (Retromarcia - Luce targa)	12/24
JR01890002	Fanale posteriore SX (Retronebbia - Luce Targa)	12/24
JR01890003	Trasparente di ricambio DX	12/24
JR01890004	Trasparente di ricambio SX	12/24
JR01011	Connettore (Giallo)	12/24
JR01012	Connettore (Verde)	12/24



CONNETTORE
JR01011 = Giallo
JR01012 = Verde

Dimensioni: 240x140x52mm - Interasse perni fissaggio: 150mm

CODICE	DESCRIZIONE	VOLT
Applicazioni Universali		
JR01891001	Fanale posteriore DX (Retromarcia - Luce targa)	12/24
JR01891002	Fanale posteriore SX (Retronebbia - Luce targa)	12/24
JR01891003	Trasparente posteriore DX (Retromarcia)	12/24
JR01891004	Trasparente posteriore SX (Retronebbia)	12/24



Dimensioni: 220x140x60mm - Interasse perni di fissaggio: 70mm

CODICE	DESCRIZIONE	VOLT
Applicazioni Universali		
JR01892001	Fanale posteriore DX (Retromarcia - Luce targa)	12/24
JR01892002	Fanale posteriore SX (Retronebbia - Luce targa)	12/24
JR01892003	Trasparente posteriore DX (Retromarcia)	12/24
JR01892004	Trasparente posteriore SX (Retronebbia)	12/24
JR01011	Connettore (Giallo)	12/24
JR01012	Connettore (Verde)	12/24



CONNETTORE
JR01011 = Giallo
JR01012 = Verde

Dimensioni: 220x101x52mm - Interasse perni di fissaggio: 195mm

CODICE	DESCRIZIONE	VOLT
Applicazioni Universali		
JR01893001	Fanale posteriore DX LED (8 Funzioni)	12/24
JR01893002	Fanale posteriore SX LED (8 Funzioni)	12/24
JR01893003	Trasparente posteriore DX	12/24
JR01893004	Trasparente posteriore SX	12/24



Dimensioni: 242x134x36mm - Interasse perni di fissaggio: 150mm

FANALI MEZZI AGRICOLI E RIMORCHI APPENDICE

CODICE	DESCRIZIONE	VOLT
Applicazioni Universali		
JR01894001	Fanale posteriore DX LED (8 Funzioni)	12/24
JR01894002	Fanale posteriore SX LED (8 Funzioni)	12/24
JR01894003	Trasparente di ricambio DX	12/24
JR01894004	Trasparente di ricambio SX	12/24
JR01021	Connettore (Giallo)	12/24
JR01022	Connettore (Verde)	12/24



CONNETTORE
JR01021 = Giallo
JR01022 = Verde

Dimensioni: 238x138x55mm - Interasse perni fissaggio: 152mm

CODICE	DESCRIZIONE	VOLT
Applicazioni Universali		
JR01895001	Fanale DX LED (7 Funzioni)	12/24
JR01895002	Fanale SX LED (7 Funzioni)	12/24
JR01030	Connettore (Verde)	
JR01031	Connettore (Rosso)	



CONNETTORE
JR01030 = Verde
JR01031 = Rosso

Dimensioni: 240x140x48mm - Interasse fori fissaggio: 152mm

CODICE	DESCRIZIONE	VOLT
Applicazioni Universali		
JR01896001	Fanale posteriore DX LED (Retromarcia+Retronebbia)	12/24
JR01896002	Fanale posteriore SX LED (Retromarcia+Retronebbia)	12/24
JR01030	Connettore (Verde)	12/24
JR01031	Connettore (Rosso)	12/24



CONNETTORE
JR01030 = Verde
JR01031 = Rosso

Dimensioni: 220x160x40mm - Interasse perni fissaggio: 130mm

CODICE	DESCRIZIONE	VOLT
Applicazioni Universali		
JR01897001	Fanale posteriore DX LED (Retromarcia+Retronebbia)	12/24
JR01897002	Fanale posteriore SX LED (Retromarcia+Retronebbia)	12/24
JR010004	Connettore	



CONNETTORE
JR01004

Dimensioni: 240x140x55mm - Interasse perni fissaggio: 152mm

FANALI MEZZI AGRICOLI E RIMORCHI APPENDICE


CODICE	DESCRIZIONE	VOLT
Applicazioni Universali		
JR01898001	Fanale posteriore DX LED	12/24
JR01898002	Fanale posteriore SX LED	12/24
JR01004	Connettore	12/24

Dimensioni: 240x140x31mm - Interasse perni fissaggio: 152mm



CODICE	DESCRIZIONE	VOLT
Applicazioni Universali		
JR01899001	Fanale DX-SX LED	12/24

Dimensioni: 150x80x31mm - Interasse perni fissaggio: 89mm



CODICE	DESCRIZIONE	VOLT
Applicazioni Universali		
JR01900001	Fanale post. DX-SX LED (Stop - Posizione - Freccia)	12/24
JR01900002	Fanale posteriore DX-SX LED (Stop - Posizione)	12/24
JR01900003	Fanale posteriore DX-SX LED (Freccia)	12/24

Dimensioni: 100x80x25,5mm - Interasse perni fissaggio: 60mm



CODICE	DESCRIZIONE	VOLT
Applicazioni Universali		
JR01901001	Fanale DX LED , cavo 0,5mt (Posizione - Stop - Freccia)	12/24
JR01901002	Fanale SX LED , cavo 0,5mt (Posizione - Stop - Freccia)	12/24

Dimensioni: 163x144x39mm - Interasse fori fissaggio: 63,5mm



CODICE	DESCRIZIONE	VOLT
Applicazioni Universali		
JR01902001	Fanale posteriore DX con retromarcia	12/24
JR01902002	Fanale posteriore SX con retronebbia	12/24
JR01902003	Trasparente di ricambio DX con retromarcia	12/24
JR01902004	Trasparente di ricambio SX con retronebbia	12/24
JR01014	Connettore (Rosso)	12/24
JR01015	Connettore (Verde)	12/24

Dimensioni: 235x135x52mm - Interasse perni fissaggio: 150mm

